

---

meno a priezvisko (názov organizácie), presná adresa žiadateľa

**Správa a údržba ciest PSK,  
oblasť Vranov nad Topľou  
Čemernianska 1031,  
093 03 Vranov nad Topľou**

**Vec : Žiadosť o stanovisko k povoleniu zvláštneho užívania cesty**

Podľa ustanovenia § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadame o vydanie stanoviska k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie cesty .....

**1. Zvláštnym užívaním bude:**

- pozdĺžna rozkopávka za účelom uloženia vodovodu\*, plynovodu\*, telekomunikačného kábla\*, elektrického kábla\*, kanalizácie\*,
- kríženie cesty pretláčaním\* - prekopaním\* v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky, za účelom uloženia vodovodu\*, plynovodu\*, telekomunikačného kábla\*, elektrického kábla\*, kanalizácie\*.

**2. Práce budú vykonané v čase:**

**3. Zodpovedný za vykonanie prác:**

**4. Stavebné práce bude vykonávať (meno, priezvisko, telefónne číslo):**

**5. Odôvodnenie žiadosti:**

podpis a pečiatka

\*- nehodiace sa prečiarknuť

**Prílohy:**

1. Kópiu stavebného zámeru, ohlásenie drobnej stavby.
2. V prípade rozkopávky – návrh vedenia dopravy- DDZ a DZ.
3. Zjednodušenú projektovú dokumentáciu so zakreslením inžinierskej siete vzhľadom k cestnému telesu s popisom technického riešenia.

**Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty** najprv adresovať na :

1. Správu a údržbu ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou, (ktorá vydá stanovisko),
2. OR PZ ODI Vranov nad Topľou, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou (vydá záväzné stanovisko).

Po obdržaní stanoviska zo SÚC PSK oblasť Vranov nad Topľou a záväzného stanoviska z OR PZ ODI Vranov nad Topľou spolu so žiadosťou adresovať na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorý vydá rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.